



УТВЕРЖДАЮ

Генерального директора

АО СП «ЗАРЕЧНОЕ»

Бекбаев Ж.Н.

12 2022г.

**ЦЕЛИ, И ПРОГРАММЫ АО СП «ЗАРЕЧНОЕ»  
В ОБЛАСТИ МЕНЕДЖМЕНТА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ НА 2023 ГОД**

№ п/п	Значительная опасность	Цель	Программы				
			Мероприятие	Ответственный	Срок исполнения	Выделенные ресурсы, тыс.тг	Примечание
1	2	3	5	6	7	8	9
1	Работы, связанные с электрическим током, ремонтом, обслуживанием электрооборудования.	Исключить возможность поражения электрическим током при выполнении работ с электрооборудованием	Ремонт электросварочного оборудования	Начальник ЭМУ	Согласно графику	300	
			Контроль за надлежащим выполнением требований ПТЭ и ПТБ	Начальники участков и служб	Постоянно	Задействовано 10 человек	
			Испытание энергетического оборудования и средств защиты	Главный энергетик	Согласно графику	2000	
			Проверка знаний ПТЭ и ПТБ с подтверждением присвоенной группы по электробезопасности	Главный энергетик	В течение года	Задействовано 5 человек	
	<b>Итого:</b>					<b>2 300</b>	
2	Выполнение работ на высоте более 1.3 метра при отсутствии ограждений	Предотвратить несчастные случаи при работе на высоте	Испытания средств индивидуальной защиты (лазы монтерские, пояса монтажные)	Главный энергетик	В течение года	100	
			Обучение персонала безопасным приемам работы на высоте более 1,3 м.	Начальник УПБ, начальники участков и служб	В течение года	Задействовано 12 человек	
			Контроль за своевременной выдачей нарядов-допусков на работы с повышенной опасностью	Заместитель директора РПСВ по производству, начальники участ-	В течение года	Задействовано 10 человек	

				ков и служб			
3	Грузоподъемные работы	Обеспечить техническую исправность грузоподъемных средств и подготовленность персонала при выполнении грузоподъемных работ	Услуги по проведению ремонта и замены электрооборудования козлового крана ККК-16	Начальник УПБ	2-3 квартал	800	
			Текущий ремонт двигателя, коробки переключения передач и агрегатов трансмиссии. Автокран стреловой КС 35719 гос. № Н 622778	Начальник АТС	4 квартал	460	
			Техобслуживание и ремонт ГПМ	Главный механик	3 квартал	3000	
			Техническое освидетельствование ГПМ	Главный механик	2 квартал	1 400	
	<b>Итого:</b>					<b>5 760</b>	
4	Работы с закрытыми и открытыми источниками ионизирующего излучения	Не допустить превышение норм облучения персонала	Обучение персонала по программе радиационной безопасности, с последующей сдачей экзаменов	Начальник УПБ	В течение года	Задействовано 4 человека	
			Проведение работ по инвентаризации ИИИ и ТНРО.	Инженеры по РБ и ООС	В течение года	Задействовано 5 человек	
			Проведение индивидуального дозиметрического контроля	Инженеры по РБ и ООС	В течении года	1300	
			Захоронение твердых низкорadioактивных отходов (ТНРО).	Начальники УППР, ГТП, ФХЛ, РВР, инженеры по РБ и ООС	В течение года	15 000	
			Поверка и ремонт приборов радиационного контроля	Инженеры по РБ и ООС	В течение года	600	
			Обучение персонала по РБ (ОСАФ)	Отдел по работе с персоналом	В течение года	2000	
	<b>Итого:</b>					<b>3 900</b>	
5	Использование химреактивов	Исключить травматизм при работе с химреактивами	Контроль за соблюдением требований правил и инструкций при работе с химреактивами, правильностью применения СИЗ.	Начальники УППР, ГТП, ФХЛ, РВР, УПБ	Постоянно	Задействовано 11 человек	
			Проведение учебных тревог по ПЛА	Заместитель директора РПСВ по производству,	По графику	Задействовано 22 человека	

				начальники УППР, ГТП, ФХЛ, РВР, УПБ			
6	Использование промышленных стиральных машин	Исключить травматизм при работе оборудо- ванием прачеч- ной	Контроль за соблюдением требований инструкций при работе на стираль- ных машинах	Заместитель ди- ректора РПСВ по производству, начальник АХС, УПБ	Постоянно	Задействовано 5 человек	
			Проверка сопротивления изоляции и контура заземления электрооборудо- вания прачечной	Главный энерге- тик рудника ПСВ	В течении года	Задействовано 2 человека	
7	Хранение и исполь- зование серной кислоты	Не допустить нештатной и аварийной ситу- ации использо- ванием серной кислоты	Техническое обследование зданий и сооружений, работающих в агрессив- ных средах	Начальник УППР	2 квартал	2 500	
			Дефектоскопия емкостного оборудо- вания для хранения серной кислоты	Начальники УППР и ГТП	апрель	2 300	
			Обучение персонала в области про- мышленной безопасности	Отдел по работе с персоналом	март	3000	
			Проведение учебных тревог по ПЛА	Заместитель ди- ректора РПСВ по производству, начальники УППР, ГТП, ФХЛ, РВР, УПБ	По графику	Задействовано 22 человека	
	<b>Итого:</b>					<b>7 800</b>	
8	Эксплуатация авто- транспорта	Исключить воз- можные случаи ДТП	Проведение ежегодного технического осмотра транспортных средств	Начальник АТС	По графику	600	
			Обучение водительского состава без- опасным приемам управления транс- портными средствами	Начальник АТС, УПБ	По графику	Задействовано 5 человек	
	<b>Итого:</b>					<b>600</b>	

9	Ухудшение условий труда	Проведение ремонтных работ на производственных участках и вахтовом поселке	Соответствие условий труда действующим нормативным документам	Директор рудника, заместители	В течении года	6000	
10	Исключение случаев инфекционных заболеваний.	Проведение работ по дезинфекции, дезинфекции и дератизации помещений и территорий	Соответствие условий труда действующим нормативным документам	Заместитель директора РПСВ по производству, инженер по ОТ, ТБ перевалочной базы	В течении года	1000	
11	Предупреждение и выявление случаев профессиональных заболеваний	Проведение ежегодного медицинского осмотра, выявление радионуклидов в организме персонала	Соответствие условий труда действующим нормативным документам	Заместитель директора РПСВ по производству, инженер по ОТ, ТБ перевалочной базы	Июль	6 500	
	<b>Всего:</b>					<b>13 500</b>	

Разработал:  
Начальник УПБ



Есбергенов Б.Б.

«26» 12 2022г.